



Ceník

Rekuperační jednotky pro bytové domy

















www.elektrodesign.cz



















 **ELEKTRODESIGN**[®]
VENTILÁTORY

Company of Soler & Palau Ventilation Group
















AR Flex System / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla / systém rozvodů

Produkt	Označení	Popis		Kč/ks
	ALTAIR 120 V	větrací jednotka s rekuperací tepla ALTAIR 120 V, vertikální provedení	••	34 180
	ALTAIR 120 H ALTAIR 120 H LE	větrací jednotka s rekuperací tepla ALTAIR 120 H, horizontální provedení, varianta LE s entalpickým výměníkem	•• *	37 596 39 834
	ALTAIR – AxB crossbox DN 100	umožňuje změnu polohy hrdel rezidenčních rekuperačních jednotek ALTAIR 120	••	2 759
	AR-AFP	protimrazová ochrana MSK-AFP 100 (včetně izolace pro zamezení kondenzace)	*	3 800
	AR-B	přechodová spojka UK-SP-100	*	53
	AR-C	vsuvná zpětná těsná klapka RSKT 100		335
	AR-D1	ohybná hadice Termoflex® 50 Hygienic 102, délka balení 10 m		353
	AR-D2	SV 100 spojka vnitřní		46
	AR-E1	tlumič hluku Sonoultra 100/25, tl. izolace 25 mm		1 549
	AR-E2	tlumič hluku Sonoultra 100/50, tl. izolace 50 mm		1 860
	AR-F1	ohybná hadice Semiflex® Standard 100, délka balení 5 m		355
	AR-H1	izolovaný rozdělovací box EDF-U-BOX 100/4 LOCK		3 494
	AR-H2	izolovaný rozdělovací box EDF-U-BOX 100/5 LOCK		3 788
	AR-I	flexibilní PE potrubí 75/63 EASY, délka balení 50 m		4 400
	AR-O	spojka vnější EDF-SN-75		98
	AR-M	stěnový (stropní) box průchozí, EDF-SR-BOX-100/1		1 180






AR Flex System / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla / systém rozvodů

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	AR-L	stěnový (stropní) box lomený, EDF-SK-BOX-100/1	1 050
	AR-N	plastový oblouk 90° (těsní bez O kroužku), OL-90-75	341
	AR-P	stropní nastavitelný anemostat pro přívod i odvod vzduchu BDOP 100 Lite	305
	AR-S	stropní nastavitelný anemostat pro přívod i odvod vzduchu BDOP 100	562
	AR-P-1	doplňkový deflektor pro BDOP 100 Lite deflektor pro regulaci a usměrnění proudu vzduchu	47
	AR-Q	talířový ventil univerzální IT 100	254
	AR-R	stěnový nastavitelný anemostat pro přívod i odvod vzduchu WDZA 100	719
	AR-G	set plastového koncového (stěnový/stropní/podlahový) boxu G-BOX LOCK (1× hrdlo s klapkou a těsněním, 4× záslepka, 2× montážní úhelníky se šrouby, 1× ochranný kryt, bez mřížky)	1 157
	AR-S Venere	mřížka pro AR-G	• 1 344
	AR-S Plutone	mřížka pro AR-G	• 993
	AR-S Giove	mřížka pro AR-G	• 1 344
	AR-S Terra	mřížka pro AR-G	• 993
	AR-S Nettuno	mřížka pro AR-G	• 993
	AR-S Marte	mřížka pro AR-G	• 1 344
	AR-S Saturno	mřížka pro AR-G	• 993
	AR-S Aurora	mřížka pro AR-G	• 1 344







AR Flex System / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla / systém rozvodů

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	AR-S Vanessa	mřížka pro AR-G	• 1 344
	AR-S Ginevra	mřížka pro AR-G	• 993
	AR-U1	plastová větrací mřížka LG 100 s okapničkou a sítkou	383
	AR-U2	designová fasádní mřížka KMK-G 100 se sítou proti ptactvu 10×10mm	550
	AR-V1	horizontální sdružená fasádní mřížka VXZ 100 (bílá, šedá)	2 888
	AR-V2	horizontální sdružená fasádní mřížka VXZZ 100 (bílá, šedá)	2 888
	AR-V3	vertikální sdružená fasádní mřížka VXY 100 (bílá, šedá)	4 136
	AR-W AR-W1	náhradní filtry pro jednotku ALTAIR, G4/G4 náhradní filtry pro jednotku ALTAIR, G4/M5 (G4 – ISO coarse 65%)	• 901 1 304
	AR-X	těsnicí gumový kroužek plochý OKE 75	• 38
	AR-Y	rychloupínací spona 102/8 mm, délka 370 mm	36
	AR-Z	Al lepicí páska 75 mm × 50 m	361
	Vazilen 250	montážní mazivo pro spojování flexibilního potrubí a hrdel s těsnícím kroužkem, 250 ml	•• 49
	SF-P 138	podtlakový sifon SF-P 138 s uzávěrem	•• 742
	ED Flex® Cutter EASY DN75 DN90	řezák potrubí	* 75 •• 91
	SPCM-1	komunikační modul pro vzdálenou správu jednotky ALTAIR 120 – Connectair (www.connectairapp.com)	•• 6 092














ED Flex® System LOCK / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla ALTAIR

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	ALTAIR 160 H	Jednotka se skříní z expandovaného polystyrenu s čelním krytem z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 160 m ³ /hod, hrdla 125 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností 87 %, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlaku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro horizontální montáž. Příslušenství – volitelně – komunikační modul SPCM-1.	•• 41 325
	ALTAIR – AxB crossbox DN 125	umožňují změnu polohy hrdel rezidenčních rekuperačních jednotek ALTAIR 160	•• 3 177
	TSP-Plus	LCD dotykový panel, nastavitelný časový program	•• 9 632
	SPCM-1	komunikační modul pro vzdálenou správu jednotky ALTAIR 160 – Connectair (www.connectairapp.com)	•• 6 092
	AFR-ALTAIR 160 G4/G4 AFR-ALTAIR 160 M5/G4	náhradní filtry pro jednotku ALTAIR, G4/G4 náhradní filtry pro jednotku ALTAIR, G4/M5 (G4 – ISO coarse 65%)	1 035 1 193

ED Flex® System LOCK / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla NEMBUS

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	NEMBUS 210	Jednotka se skříní z expandovaného polystyrenu s vnějším pláštěm z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 225 m ³ /hod, hrdla 125 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností 93 %, integrovaný by-pass, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlaku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro horizontální i vertikální montáž. Příslušenství – volitelně – integrovaný předehřev, integrované čidlo VOC, komunikační modul SPCM.	•• 48 388
	NEMBUS 210-PH	vestavný předehřev	•• 10 614
	NEMBUS 210-VOC	vestavné čidlo VOC	•• 3 618
	SABIK-NEMBUS-SF	modul pro konstantní průtok vzduchu	•• 6 225
	SPCM	komunikační modul pro vzdálenou správu jednotky Connectair (www.connectairapp.com)	•• 6 092
	AFR-NEMBUS 210 G4/G4 AFR-NEMBUS 210 F7/G4	náhradní filtry pro jednotku NEMBUS 210 (G4 – ISO coarse 65%, F7 – ISO ePM1 70%)	* 1 035 * 1 236





ED Flex® System LOCK / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla SABIK

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	SABIK 210 SABIK 210 E	Jednotka se skříní z expandovaného polystyrenu s vnějším pláštěm z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 225 m ³ /hod, hrdla 125 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností až 94 %, integrovaný by-pass, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlačku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro vertikální nebo podlahová montáž (s příslušenstvím SABIK-FM). SABIK 210 E s protiproudým entalpickým výměníkem se zpětným ziskem vlhkosti až 74 %.	•• 51 479
	SABIK 350 SABIK 350 E	Jednotka se skříní z expandovaného polystyrenu s vnějším pláštěm z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 375 m ³ /hod, hrdla 150 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností až 94 %, integrovaný by-pass, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlačku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro vertikální nebo podlahová montáž (s příslušenstvím SABIK-FM). SABIK 350 E s protiproudým entalpickým výměníkem se zpětným ziskem vlhkosti až 80 %.	•• 59 699
	SABIK 500 SABIK 500 E	Jednotka se skříní z expandovaného polystyrenu s vnějším pláštěm z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 500 m ³ /hod, hrdla 180 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností až 94 %, integrovaný by-pass, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlačku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro vertikální nebo podlahová montáž (s příslušenstvím SABIK-FM). SABIK 500 E s protiproudým entalpickým výměníkem se zpětným ziskem vlhkosti až 82 %.	•• 70 823
	SABIK-WMC	volitelná montážní konzole pro zajištění většího odsazení od stěny	•• 1 571
	SABIK 210-FM SABIK 350-FM SABIK 500-FM	podstavný rám pro montáž na podlahu	•• 3 684 •• 3 929 •• 4 113
	SABIK-350-D150/160 KIT SABIK-500-D180/200 KIT	redukční náhradní hrdla	410 435
	SABIK 210-PH SABIK 350-PH SABIK 500-PH	vestavný přehřev $P_{max} = 750 W$ vestavný přehřev $P_{max} = 1125 W$ vestavný přehřev $P_{max} = 1500 W$	•• 9 028 •• 9 661 •• 10 859
	SABIK-VOC	vestavné čidlo VOC	•• 3 618
	SABIK-NEMBUS-SF	modul pro konstantní průtok vzduchu	•• 6 225
	SPCM	komunikační modul pro vzdálenou správu jednotky Connectair (www.connectairapp.com)	•• 6 092
	AFR-SABIK 210 G4/G4 AFR-SABIK 210 F7/G4	náhradní filtry pro jednotku SABIK 210 (G4 – ISO coarse 65%, F7 – ISO ePM1 70%)	•• 921 •• 1 220
	AFR-SABIK 350 G4/G4 AFR-SABIK 350 F7/G4	náhradní filtry pro jednotku SABIK 350 (G4 – ISO coarse 65%, F7 – ISO ePM1 70%)	•• 1 171 •• 1 399
	AFR-SABIK 500 G4/G4 AFR-SABIK 500 F7/G4	náhradní filtry pro jednotku SABIK 500 (G4 – ISO coarse 65%, F7 – ISO ePM1 70%)	•• 1 285 •• 1 566








ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční rozváděcí boxy

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-PL-BOX 125/4 LOCK	rozdávěcí box plochý s akustickou izolací, 4 plastová hrdla s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm, přípojovací hrdlo d=125 mm s možností montáže na spodní nebo horní stěnu	• 2 957
	EDF-PL-BOX 160/6 LOCK	rozdávěcí box plochý s akustickou izolací, 6 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm, přípojovací hrdlo d=160 mm s možností montáže na spodní nebo horní stěnu	• 3 818
	EDF-PL-BOX 160/8 LOCK	rozdávěcí box plochý s akustickou izolací, 8 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm, přípojovací hrdlo d=160 mm s možností montáže na spodní nebo horní stěnu	• 4 332
	EDF-U-BOX 125/4 LOCK	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 4 plastová hrdla s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, přípojovací hrdlo 125 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	• 3 735
	EDF-U-BOX 125/5 LOCK	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 5 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, přípojovací hrdlo 125 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	• 3 866
	EDF-U-BOX 160/4 LOCK	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 4 plastová hrdla s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, přípojovací hrdlo 160 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	• 2 793
	EDF-U-BOX 160/6 LOCK	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 6 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, přípojovací hrdlo 160 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	• 3 337
	EDF-U-BOX 160/10 LOCK	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 10 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, přípojovací hrdlo 160 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	• 3 668
	EDF-PLUG-LOCK	hrdlo s klapkou pro potrubí 75/90, pro rozváděcí boxy, sada 5 ks	* 555
	EDF-PLUGS-LOCK	hrdlo s klapkou pro potrubí 75/90, pro koncové boxy, sada 5 ks	** 555
	EDF-ZP-LOCK	bajonetová zásepka do rozvodných boxů, 5 ks	** 146




ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční koncové boxy

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-SR-BOX-100/1 LOCK	koncový stěnový (stropní) box průchozí	• 1 180
	EDF-SR-BOX-125/1 LOCK		• 1 298
	EDF-SR-BOX 100/2 LOCK	koncový box stěnový/stropní průchozí	• 1 058
	EDF-SR-BOX 125/2 LOCK		• 1 301
	EDF-SR-BOX 160/2 LOCK		• 1 323
	EDF-SK-BOX-100/1	koncový stěnový (stropní) box lomený	• 1 050
	EDF-SK-BOX-125/1		• 1 217
	EDF-SK-BOX 100/2 LOCK	koncový box stěnový rovný lomený	• 1 288
	EDF-SK-BOX 125/2 LOCK		• 1 335
	EDF-SK-BOX 160/2 LOCK		• 1 409





ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / ED Flex® potrubí

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	ED Flex® EASY 75/63, 50 m	flexibilní potrubí, 50 m	• 4 190
	ED Flex® 75/63 PRO, 50 m	flexibilní potrubí, 50 m	• 5 780
	ED Flex® EASY 90/75, 50	flexibilní potrubí, 50 m	• 5 450
	ED Flex® 90/77 PRO, 50 m	flexibilní potrubí, 50 m	• 6 780
	ED Plano® Flex 102 x 50	ploché flexibilní potrubí, 50 m	13 880
	EDF-PLUGP-LOCK	hrdlo s klapkou pro ploché potrubí 102x50 pro rozváděcí a distribuční boxy, včetně těsnění a klapky, sada 5 ks	•* 1 301
	EDF-P-SP	spojka vnitřní pro ED Plano Flex 102x50 mm	442

ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / příslušenství ED Flex® potrubí

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-OL-75 EDF-OL-90	plastový oblouk 90° (těsní bez O kroužku)	• 341 • 470
	EDF-SN-75 EDF-SN-90	plastová spojka vnější pro potrubí 75/90	• 98 • 117
	EDF-PRO-90/75	plastový přechod EDFlex potrubí 90/75 (těsní bez O kroužku)	386






ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / příslušenství ED Flex® potrubí

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-TELESKOP-BOX-100 EDF-TELESKOP-BOX-125	prodlužovací díl ke koncovému boxu	• 91 • 103
	EDF-ZB 100 EDF-ZB 125 EDF-ZB 160	záslepka pro stěnové/stropní boxy EDF-SR a EDF-SK, rozměry d=100, 125 a 160 mm	na dotaz
	EDF-Z-75 EDF-Z-90	záslepka plastová na potrubí ED Flex 75/63 a 90/75	• 85 • 95
	OK 75 OK 90	těsnící gumový kroužek pro ED Flex pro potrubí 75/90	• 38 • 49






ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční elementy

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-P-BOX 200 x 100 EDF-P-BOX 300 x 150	podlahový box s nastavitelnou výškou 150 až 210 mm, 1 až 2 plastová hrdla 75/90 mm s regulační klapkou, bez podlahové mřížky	<ul style="list-style-type: none"> • 2 390 • 3 435
	PME 200 x 100 PME 300 x 150	podlahová mřížka s podélnými listy z Al profilu s rámečkem pro EDF-P-BOX	<ul style="list-style-type: none"> • 1 420 • 1 971
	DSA - 150	podlahová vířivá výust' pro EDF-SK-BOX 160, s regulačním sacím košem a pružnými úchyty pro upevnění	<ul style="list-style-type: none"> • 2 548
	EDF-K1-BOX EDF-K2-BOX EDF-K3-BOX	kovový stěnový box 200x100, 1 hrdlo 75/90 (bez mřížky) kovový stěnový box 250x100, 2 hrdla 75/90 (bez mřížky) kovový stěnový box 350x150, 3 hrdla 75/90 (bez mřížky)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 051 • 1 285 • 1 402
	EDF-M-K1 200x100 EDF-M-K2 250x100 EDF-M-K3 350x150	designová kovová mřížka pro boxy K1, K2, K3, provedení RAL9003, s upevňovacími pružinami	<ul style="list-style-type: none"> • 371 • 496 • 723
	EDF-FR-BOX 200x100 EDF-FR-BOX 300x100 EDF-FR-BOX 400x100 EDF-FR-BOX 500x100	stěnový box kovový pro designové mřížky MDU a MSU-F	<ul style="list-style-type: none"> • 1 494 • 1 537 • 1 806 • 1 872
	EDF-FK-BOX 200x100 EDF-FK-BOX 300x100 EDF-FK-BOX 400x100 EDF-FK-BOX 500x100	stěnový box kovový pro designové mřížky MDU a MSU-F	<ul style="list-style-type: none"> • 1 494 • 1 537 • 1 806 • 1 872
	MSU F-1.0* 200x100 MSU F-1.0* 300x100 MSU F-1.0* 400x100 MSU F-1.0* 500x100	stěnová mřížka bez vnějšího rámečku	na dotaz
	MDU 200x100 MDU 300x100 MDU 400x100 MDU 500x100	stěnový designový panel	na dotaz
	EDF-G-BOX LOCK	set plastového koncového (stěnový/stropní/podlahový) boxu (1x hrdlo s klapkou a těsněním, 4x záslepka, 2x montážní úhelníky se šrouby, 1x ochranný kryt, bez mřížky)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 157
	EDF- M-Venere	mřížka pro G-BOX Lock	<ul style="list-style-type: none"> • 1 304
	EDF-M-Plutone	mřížka pro G-BOX Lock	<ul style="list-style-type: none"> • 993
	EDF-M-Giove	mřížka pro G-BOX Lock	<ul style="list-style-type: none"> • 1 344
	EDF-M-Terra	mřížka pro G-BOX Lock	<ul style="list-style-type: none"> • 993
	EDF-M-Nettuno	mřížka pro G-BOX Lock	<ul style="list-style-type: none"> • 993






ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční elementy

Produkt	Označení	Popis		Kč/ks
	EDF-M-Marte	mřížka pro G-BOX Lock	•	1 344
	EDF-M-Saturno	mřížka pro G-BOX Lock	•	993
	EDF-M-Aurora	mřížka pro G-BOX Lock	•	1 344
	EDF-M-Vanessa	mřížka pro G-BOX Lock	•	1 344
	EDF-M-Ginevra	mřížka pro G-BOX Lock	•	993







ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / ventily talířové kovové

Produkt	Označení	Popis		Kč/ks
	KI 100 KI 125	talířový ventil přívodní lakovaný	• •	153 190
	KIC 100 KIC 125	talířový ventil přívodní nerez	• •	657 828
	KO 100 KO 125	talířový ventil odvodní lakovaný	• •	153 190
	KOC 100 KOC 125	talířový ventil odvodní nerez	• •	544 660
	NZL-W 100 NZL-W 125	dýza s dlouhým dosahem	•	1 866 1 968




ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční prvky plastové

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	BDOP 100 BDOP 125 BDOP 160	talířový ventil univerzální	• 602 • 657 • 1 197
	BDOP 80 Lite BDOP 100 Lite BDOP 125 Lite BDOP 160 Lite	talířový ventil univerzální	• 252 • 305 •• 328 •• 624
	BDOP 80 Lite deflektor BDOP 100 Lite deflektor BDOP 125 Lite deflektor BDOP 160 Lite deflektor	dopňkový deflektor pro BDOP Lite pro regulaci a usměrnění proudu vzduchu	• 38 • 47 • 60 • 80
	WDZA 100 WDZA 125	anemostat univerzální	• 719 • 896
	IT 100 IT 125	talířový ventil univerzální	• 254 • 255









Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / protidešťové žaluzie a mřížky

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	PRG 160 W PRG 200 W PRG 250 W	protidešťová žaluzie plastová	• 1 746 • 2 031 • 2 605
	KMK-G 125 KMK-G 150 KMK-G 160 KMK-G 200	designová fasádní mřížka se sítím proti ptactvu 10x10mm	• 641 • 740 • 770 • 1 506
	TWG 160 TWG 200 TWG 250	protidešťová žaluzie pozink	• 1 321 • 1 561 • 1 848
	TWG-PRO 160/125 TWG-PRO 160/150 TWG-PRO 160/160 TWG-PRO 200/150 TWG-PRO 200/160	přechod na kruhové potrubí	• 1 497 • 1 525 • 1 525 • 1 678 • 1 678
	CT - 125 CT - 150 CT - 200	střešní hlavice pro ploché nebo šikmé střechy, provedení – pozinkovaný lakovaný plech	2 037 2 204 3 640
	CT - P 125 CT - P 150 CT - P 160	střešní hlavice pro ploché nebo šikmé střechy, provedení – plastové	2 037 2 204 2 293



Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / sdrúžené fasádní mřížky pro sání a výtlač

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-VXZ 125	horizontální sdrúžená fasádní mřížka (bílá, šedá)	•• 2 888
	EDF-VXZ 160		•• 3 113
	EDF-VXZ 200		* 4 015
	EDF-VXZZ 125	horizontální sdrúžená fasádní mřížka (bílá, šedá), zrcadlové provedení	* 2 888
	EDF-VXZZ 160		* 3 113
	EDV-VXZZ 200		* 4 015
	EDF-VXY 125	vertikální sdrúžená fasádní mřížka bílá, šedá	* 4 136
	EDF-VXY 160		* 4 315
	EDF-VXY 200		* 4 532





Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / potrubí EPS pro připojení jednotek na sání a výtlač

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDD-EASY-DN125	EPS potrubí o délce 1 m, expandovaný polystyren	• 505
	EDD-EASY-DN160		• 571
	EDD-EASY-DN200		• 682
	EDD-EASY-OL 45° 125	EPS oblouk 45°, expandovaný polystyren,	• 288
	EDD-EASY-OL 45° 160		• 360
	EDD-EASY-OL 45° 200		• 474
	EDD-EASY-T 90° 125	EPS T-kus, expandovaný polystyren	• 688
	EDD-EASY-T 90° 160		• 799
	EDD-EASY-T 90° 200		• 856
	EDD-EASY-MSK 125	EPS klapka, expandovaný polystyren	• 1 342
	EDD-EASY-MSK 160		• 1 389
	EDD-EASY-MSK 200		• 1 439
	EDD-EASY-SV 125	spojka vnitřní	• 240
	EDD-EASY-SV 160		• 268
	EDD-EASY-SV 200		• 305
	EDD-EASY-PRO 125/160/200	redukce osová, expandovaný polystyren	• 265
	EDD-EASY-UNI	montážní konzole	• 210
	EDD-EASY-PRO 160/150	přechodový adaptér pro připojení potrubí k rozměrům DN150 a DN180, materiál EPDM	• 584
	EDD-EASY-PRO 200/180		• 636



Příslušenství elektro / inteligentní prostorové senzory

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	AIRSENS-CO2	inteligentní prostorové čidlo CO ₂ , RH a VOC	• 9 664
	AIRSENS-RH		• 5 220
	AIRSENS-VOC		• 5 800
	AIRSENS-CO2 WIFI	inteligentní prostorové čidlo CO ₂ , RH a VOC, integrovaná WiFi (2,4 GHz), sledování kvality vnitřního prostředí pomocí digitální platformy S&P Connectair®. (www.connectairapp.com)	10 474
	AIRSENS-RH WIFI		6 139
	AIRSENS-VOC WIFI		6 711





Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / externí protimrazové ochrany

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	MBE-AFP 125/0,4 MBE-AFP 160/0,7 MBE-AFP 160/1,4 MBE-AFP 160/2,1	aktivní protimrazová ochrana	<ul style="list-style-type: none"> • 10 168 • 10 507 • 11 018 • 11 713
	TGCU-3-IZ	teplotní čidlo s dvojitou izolací pro MBE-AFP	<ul style="list-style-type: none"> • 378
	ISOFLEX G	syntetická kaučuková izolace proti vodní kondenzaci (1x14 metrů, tl. 13mm)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 765
	MSK-AFP 125 MSK-AFP 150 MSK-AFP 160	protimrazová ochrana (včetně izolace pro zamezení kondenzace)	<ul style="list-style-type: none"> • 4 200 • 4 400 • 4 600




Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / tlumiče hluku

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	SONOULTRA 125/25 SONOULTRA 160/25 SONOULTRA 200/25	flexibilní tlumič hluku, tl. izolace 25mm	<ul style="list-style-type: none"> • 1 615 • 1 750 • 2 038
	SONOULTRA 125/50 SONOULTRA 160/50 SONOULTRA 200/50	flexibilní tlumič hluku, tl. izolace 50mm	<ul style="list-style-type: none"> • 1 941 • 2 100 • 2 509








Ohebné hadice, tvarovky / ohebné hadice / cena za 1 balení s fixní délkou (5m nebo 10m)


Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	ALUFLEX® MI 102 ALUFLEX® MI 127 ALUFLEX® MI 160 ALUFLEX® MI 203	Al ohebná hadice, balení 10m	<ul style="list-style-type: none"> • 660 • 790 • 1 030 • 1 340
	SEMIFLEX® 100/5 STANDARD SEMIFLEX® 125/5 STANDARD SEMIFLEX® 160/5 STANDARD SEMIFLEX® 200/5 STANDARD	Al ohebná hadice (0,08mm), balení 5m	<ul style="list-style-type: none"> • 355 • 435 • 580 • 825
	SONOFLEX® MI 102 SONOFLEX® MI 127 SONOFLEX® MI 160 SONOFLEX® MI 203	Al ohebná hadice se zvukovou izolací, balení 10m	<ul style="list-style-type: none"> • 2 070 • 2 370 • 2 920 • 3 430
	TERMOFLEX® MI 102 TERMOFLEX® MI 127 TERMOFLEX® MI 160 TERMOFLEX® MI 203	Al ohebná hadice s tepelnou izolací, balení 10m	<ul style="list-style-type: none"> • 2 090 • 2 300 • 2 780 • 3 260

Ohebné hadice, tvarovky / tvarovky

Produkt	Označení	Popis		Kč/ks
	OBJLG 90° 125/100	odbočka lisovaná jednostranná, s těsněním	••	350
	OBJLG 90° 125/125		••	356
	OBJLG 90° 160/100		••	350
	OBJLG 90° 160/125		••	383
	OBJLG 90° 160/160		••	444
	OBJLG 90° 200/100		••	389
	OBJLG 90° 200/125		••	467
	OBJLG 90° 200/160		••	538
	OBJLG 90° 200/200		••	620
	PROLG 125/100	přechod osový lisovaný krátký, s těsněním	••	236
	PROLG 160/100		na dotaz	
	PROLG 160/125		••	243
	PROLG 200/100		••	314
	PROLG 200/125		••	318
	PROLG 200/160		••	321
	SVG 100	spojka vnitřní, s těsněním	•	110
	SVG 125		•	118
	SVG 160		•	131
	SVG 200		•	162

Ohebné hadice, tvarovky / montážní materiál

Produkt	Označení	Popis		Kč/ks
	ED Flex® Locker DN75	přichytka s třmenem pro potrubí 75/90	•	47
	ED Flex® Locker DN90		•	75
	SF-P 138	podtlakový sifon s uzávěrem	••	742
	ED Flex® Flowmeter DN 75	měřicí a regulační prvek pro zaregulování průtoků větracího systému, měřicí rozsah 0–40 m ³ /hod	••	624
	VITOMIN TAPE lepicí páska AL	montážní hliníková lepicí páska 75 mm x 50 m	•	384
	PVC lepicí páska	montážní PVC lepicí páska 50 mm x 33 m	•	192
	Vazilen 250	montážní mazivo pro spojování flexibilního potrubí a hrdel s těsnícím kroužkem, 250 nebo 500 ml	••	49
	Vazilen 500		••	83
	ED Flex® Cutter EASY DN75	řezák potrubí	••	75
	ED Flex® Cutter EASY DN90		••	91
	ED Flex® Cutter PRO DN75		••	75
	ED Flex® Cutter PRO DN90		••	91
	NS 102/8 mm, d. 370 mm	rychloupínací nylonová spona	•	7
	NS 133/8 mm, d. 430 mm		•	11
	NS 140/8 mm, d. 500 mm		•	12
	NS 210/9 mm, d. 780 mm		•	16

**ISO 9001**Společnost S&P je držitelem certifikátu
ISO 9001 od roku 1987

www.elektrodesign.cz
elektrodesign@elektrodesign.cz

CENTRÁLNÍ SKLAD

Stará Boleslav

Boleslavská 1420, 250 01 Stará Boleslav
tel.: 326 90 90 20, 30

SPECIALIZOVANÝ ÚTVAR PRO REZIDENČNÍ VĚTRÁNÍ

Vedoucí útvaru

Denisa Markovičová

tel.: 604 53 48 87

dmarkovicova@elektrodesign.cz

Technická podpora

Michal Kubelka

tel.: 602 42 96 79

mkubelka@elektrodesign.cz**Jan Rak**

tel.: 734 55 23 26

jrakb@elektrodesign.cz

PRODEJ PRAHA

Praha

Boleslavova 15, 140 00 Praha 4

tel.: 241 00 10 10-11

REG. OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

Praha a Střední Čechy

tel.: 736 50 93 50, 606 64 72 11

tel.: 731 68 59 97

Jižní Čechy

Písek, tel.: 606 64 71 66, 602 46 83 70

Západní Čechy

Plzeň, tel.: 602 34 11 16, 731 14 35 13

Severní Čechy

Teplice, tel.: 734 55 23 26, 602 41 41 88

Východní Čechy

Hradec Králové, tel.: 602 71 59 99

Severní Morava

Ostrava, tel.: 602 71 59 15

Olomouc, tel.: 602 16 79 47

Jižní Morava

Brno, tel.: 602 79 64 06, 604 21 24 14

tel.: 720 95 54 53

REGIONÁLNÍ SKLADY

Západní Čechy

Plzeňská 6, 326 00 Plzeň 26

tel.: 377 44 54 48

info.plzen@elektrodesign.cz**Severní Čechy**

Bohosudovská/Stará 405,

415 01 Teplice

tel.: 417 53 65 00

info.teplice@elektrodesign.cz**Východní Čechy**

Pražská tř. 880/11a,

500 04 Hradec Králové

tel.: 494 77 00 30

info.hradec@elektrodesign.cz**Jižní Čechy**

Rokycanova 332/10, 397 01 Písek

tel.: 382 22 14 15

info.pisek@elektrodesign.cz**Severní Morava**

Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc

tel.: 585 42 26 23

info.olomouc@elektrodesign.cz**Jižní Morava**

Řípská 1153/20a, 627 00 Brno

tel.: 541 24 41 06

info.brno@elektrodesign.cz**ELEKTRODESIGN ventilátory SK, s.r.o.****Bratislava**

Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

tel.: +421 244 46 40 34-5

tel.: +421 911 76 71 01

elektrodesign@elektrodesign.sk**Košice**

Poľská 6, 040 12 Košice

tel.: +421 911 46 60 90

info.kosice@elektrodesign.sk**ELEKTRODESIGN ventilátory SK, s.r.o.****Bratislava**, tel.: +421 911 76 71 00**Žilina**, tel.: +421 903 77 97 17**Košice**, tel.: +421 911 46 60 90