




Ceník

Rekuperační jednotky pro bytové domy


www.elektrodesign.cz





 **ELEKTRODESIGN[®]**
VENTILÁTORY

Company of Soler & Palau Ventilation Group


AR Flex System / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla / systém rozvodů

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	ALTAIR 120 V	větrací jednotka s rekuperací tepla Altair 120 V, vertikální provedení	34 180
	ALTAIR 120 H	větrací jednotka s rekuperací tepla Altair 120 H, horizontální provedení	37 596
	AR-AFP	protimrazová ochrana MSK-AFP 100 (včetně izolace pro zamezení kondenzace)	5 721
	AR-B	přechodová spojka UK-SP-100	50
	AR-C	vsuvná zpětná těsná klapka RSKT 100	316
	AR-D1	ohybná hadice Termoflex® 50 Hygienic 102, délka balení 10 m	310
	AR-D2	SV 100 spojka vnitřní	43
	AR-E1	tlumič hluku Sonoultra 100/25, tl. izolace 25 mm	1 549
	AR-E2	tlumič hluku Sonoultra 100/50, tl. izolace 50 mm	1 860
	AR-F1	ohybná hadice Semiflex® Standard 100, délka balení 5 m	355
	AR-H1	izolovaný rozdělovací box EDF-U-BOX 100/4 LOCK	3 052
	AR-H2	izolovaný rozdělovací box EDF-U-BOX 100/5 LOCK	3 309
	AR-I	flexibilní PE potrubí 75/63 EASY, délka balení 50 m	4 190
	AR-O	spojka vnější EDF-SN-75	98
	AR-M	stěnový (stropní) box průchozí, EDF-SR-BOX-100/1	823
	AR-L	stěnový (stropní) box lomený, EDF-SK-BOX-100/1	918

AR Flex System / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla / systém rozvodů

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	AR-N	plastový oblouk 90° (těsní bez O kroužku), OL-90-75	322
	AR-P	stropní nastavitelný anemostat pro přívod i odvod vzduchu BDOP 100 Lite	305
	AR-S	stropní nastavitelný anemostat pro přívod i odvod vzduchu BDOP 100	562
	AR-P-1	doplňkový deflektor pro BDOP 100 Lite deflektor pro regulaci a usměrnění proudu vzduchu	47
	AR-Q	talířový ventil univerzální IT 100	240
	AR-R	stěnový nastavitelný anemostat pro přívod i odvod vzduchu WDZA 100	666
	AR-G	set plastového koncového (stěnový/stropní/podlahový) boxu G-BOX LOCK (1× hrdlo s klapkou a těsněním, 4× záslepka, 2× montážní úhelníky se šrouby, 1× ochranný kryt, bez mřížky)	1 102
	AR-S Venere	mřížka pro AR-G	1 280
	AR-S Plutone	mřížka pro AR-G	946
	AR-S Giove	mřížka pro AR-G	1 280
	AR-S Terra	mřížka pro AR-G	946
	AR-S Nettuno	mřížka pro AR-G	946
	AR-S Marte	mřížka pro AR-G	1 280
	AR-S Saturno	mřížka pro AR-G	946
	AR-S Aurora	mřížka pro AR-G	1 280
	AR-S Vanessa	mřížka pro AR-G	1 280

AR Flex System / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla / systém rozvodů

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	AR-S Ginevra	mřížka pro AR-G	946
	AR-U1	plastová větrací mřížka LG 100 s okapničkou a sítkou	383
	AR-U2	designová fasádní mřížka KMK-G 100 se sítou proti ptactvu 10×10 mm	519
	AR-V1	horizontální sdružená fasádní mřížka VXZ 100 (bílá, šedá)	1 887
	AR-V2	horizontální sdružená fasádní mřížka VXZZ 100 (bílá, šedá)	1 887
	AR-V3	vertikální sdružená fasádní mřížka VXY 100 (bílá, šedá)	1 887
	AR-W	náhradní filtry pro jednotku Altair, G4/G4 (ISO coarse 65%)	901
	AR-X	těsnicí gumový kroužek plochý OKE 75	32
	AR-Y	rychloupínací spona 102/8 mm, délka 370 mm	31
	AR-Z	Al lepicí páska 75 mm × 50 m	341
	Vazilen 250	montážní mazivo pro spojování flexibilního potrubí a hrdel s těsnícím kroužkem, 250 ml	46
	SF-P 138	podtlakový sifon SF-P 138 s uzávěrem	700
	ED Flex® Cutter EASY DN75 DN90	řezák potrubí	75 91
	SPCM-1	komunikační modul pro vzdálenou správu jednotky ALTAIR 120 – Connectair (na dotaz)	5 915



ED Flex® System LOCK / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	NEMBUS 210	Jednotka se skříní z expandovaného polystyrenu s vnějším pláštěm z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 225 m³/hod, hrdla 125 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností 93 %, integrovaný by-pass, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlačku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro horizontální i vertikální montáž. Příslušenství – volitelně – integrovaný přehřev, integrované čidlo VOC, komunikační modul SPCM.	46 979
	NEMBUS 210 - PH	vestavný přehřev	10 305
	NEMBUS 210 - VOC	vestavné čidlo VOC	3 513
	SABIK - NEMBUS - SF	modul pro konstantní průtok vzduchu	6 044
	SPCM	kunikační modul pro vzdálenou správu jednotky Connectair (na dotaz)	5 915
	SABIK 210	Jednotka se skříní z expandovaného polystyrenu s vnějším pláštěm z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 225 m³/hod, hrdla 125 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností až 94 %, integrovaný by-pass, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlačku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro vertikální montáž. Příslušenství (volitelně) – montážní konzoly, integrovaný přehřev, integrované čidlo VOC, modul pro konstantní průtok, komunikační modul SPCM.	49 980
	SABIK 350	Jednotka se skříní z expandovaného polystyrenu s vnějším pláštěm z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 375 m³/hod, hrdla 150 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností až 94 %, integrovaný by-pass, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlačku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro vertikální montáž. Příslušenství (volitelně) – montážní konzoly, integrovaný přehřev, integrované čidlo VOC, modul pro konstantní průtok, komunikační modul SPCM.	57 960
	SABIK 500	Jednotka se skříní z expandovaného polystyrenu s vnějším pláštěm z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 500 m³/hod, hrdla 180 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností až 94 %, integrovaný by-pass, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlačku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro vertikální montáž. Příslušenství (volitelně) – montážní konzoly, integrovaný přehřev, integrované čidlo VOC, modul pro konstantní průtok, komunikační modul SPCM.	68 760
	SABIK - WMC	volitelná montážní konzole pro zajištění většího odsazení od stěny	1 525
	SABIK 210 PH SABIK 350 PH SABIK 500 PH	vestavný přehřev	8 765 9 380 10 543
	SABIK - VOC	vestavné čidlo VOC	3 513
	SABIK - NEMBUS - SF	modul pro konstantní průtok vzduchu	6 044

ED Flex® System LOCK / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	SPCM	komunikační modul pro vzdálenou správu jednotky Connectair (na dotaz)	5 915
	AIRSENS - CO2	inteligentní prostorové čidlo CO ₂ , RH a VOC	9 066
	AIRSENS - RH		4 897
	AIRSENS - VOC		5 441

ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční rozváděcí boxy

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-PL-BOX 125/4 LOCK	rozdávěcí box plochý s akustickou izolací, 4 plastová hrdla s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm, připojovací hrdlo d=125 mm s možností montáže na spodní nebo horní stěnu	2 583
	EDF-PL-BOX 160/6 LOCK	rozdávěcí box plochý s akustickou izolací, 6 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm, připojovací hrdlo d=160 mm s možností montáže na spodní nebo horní stěnu	3 335
	EDF-PL-BOX 160/8 LOCK	rozdávěcí box plochý s akustickou izolací, 8 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm, připojovací hrdlo d=160 mm s možností montáže na spodní nebo horní stěnu	3 784
	EDF-U-BOX 125/4 LOCK	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 4 plastová hrdla s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, připojovací hrdlo 125 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	3 263
	EDF-U-BOX 125/5 LOCK	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 5 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, připojovací hrdlo 125 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	3 377
	EDF-U-BOX 160/4 LOCK	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 4 plastová hrdla s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, připojovací hrdlo 160 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	2 660
	EDF-U-BOX 160/6 LOCK	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 6 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, připojovací hrdlo 160 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	3 178
	EDF-U-BOX 160/10 LOCK	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 10 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, připojovací hrdlo 160 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	3 493
	EDF-PLUG-LOCK	hrdlo s klapkou pro potrubí 75/90, pro rozváděcí boxy, sada 5 ks	529
	EDF-PLUGS-LOCK	hrdlo s klapkou pro potrubí 75/90, pro koncové boxy, sada 5 ks	529
	EDF-ZP-LOCK	bajonetová záslepka do rozvodných boxů, 5 ks	139

ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční koncové boxy

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-SR-BOX-100/1 LOCK EDF-SR-BOX-125/1 LOCK	koncový stěnový (stropní) box průchozí	823 950
	EDF-SR-BOX 100/2 LOCK EDF-SR-BOX 125/2 LOCK EDF-SR-BOX 160/2 LOCK	koncový box stěnový/stropní průchozí	1 058 1 136 1 156
	EDF-SK-BOX-100/1 EDF-SK-BOX-125/1	koncový stěnový (stropní) box lomený	918 1 063
	EDF-SK-BOX 100/2 LOCK EDF-SK-BOX 125/2 LOCK EDF-SK-BOX 160/2 LOCK	koncový box stěnový rovný lomený	994 1 166 1 231

ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / ED Flex® potrubí

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	ED Flex® EASY 75/63, 50m	flexibilní potrubí, 50m	4 190
	ED Flex® 75/63 PRO, 50m	flexibilní potrubí, 50m	5 980
	ED Flex® EASY 90/75, 50	flexibilní potrubí, 50m	5 190
	ED Flex® 90/77 PRO, 50m	flexibilní potrubí, 50m	6 998
	ED Plano® Flex 102 x 50	ploché flexibilní potrubí, 50m	13 880
	EDF-PLUGP-LOCK	hrdlo s klapkou pro ploché potrubí 102x50 pro rozváděcí a distribuční boxy, včetně těsnění a klapky, sada 5 ks	1 239
	EDF-P-SP	spojka vnitřní pro ED Plano Flex 102x50 mm	442



ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / příslušenství ED Flex® potrubí

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-OL-75 EDF-OL-90	plastový oblouk 90° (těsní bez O kroužku)	322 443
	EDF-SN-75 EDF-SN-90	plastová spojka vnější pro potrubí 75/90	98 110
	EDF-PRO-90/75	plastový přechod EDFlex potrubí 90/75 (těsní bez O kroužku)	364


ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / příslušenství ED Flex® potrubí

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-TELESKOP-BOX-100	prodlužovací díl ke koncovému boxu	79
	EDF-TELESKOP-BOX-125		89
	EDF-SJZ-1040	záslepka pro stěnové/stropní boxy EDF-SR a EDF-SK, rozměry d=100, 125 a 160 mm	81
	EDF-Z-75	záslepka plastová na potrubí ED Flex 75/63 a 90/75	85
	EDF-Z-90		125
	OK 75	těsnící gumový kroužek pro ED Flex pro potrubí 75/90	55
	OK 90		70

ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční elementy

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-P-BOX 200 x 100	podlahový box s nastavitelnou výškou 150 až 210 mm, 1 až 2 plastová hrdla 75/90 mm s regulační klapkou, bez podlahové mřížky	2 088
	EDF-P-BOX 300 x 150		3 001
	PME 200 x 100	podlahová mřížka s podélnými listy z Al profilu s rámečkem pro EDF-P-BOX	1 352
	PME 300 x 150		1 437
	DSA - 150	podlahová vířivá výúst' pro EDF-SK-BOX 160, s regulačním sacím košem a pružnými úchyty pro upevnění	2 427
	EDF-K1-BOX	kovový stěnový box 200×100, 1 hrdlo 75/90 (bez mřížky) kovový stěnový box 250×100, 2 hrdla 75/90 (bez mřížky) kovový stěnový box 350×150, 3 hrdla 75/90 (bez mřížky)	1 001
	EDF-K2-BOX		1 224
	EDF-K3-BOX		1 335
	EDF-M-K1 200x100	designová kovová mřížka pro boxy K1, K2, K3, provedení RAL9003, s upevňovacími pružinami	353
	EDF-M-K2 250x100		472
	EDF-M-K3 350x150		689
	EDF-G-BOX LOCK	set plastového koncového (stěnový/stropní/podlahový) boxu (1× hrdlo s klapkou a těsněním, 4× záslepka, 2× montážní úhelníky se šrouby, 1× ochranný kryt, bez mřížky)	1 102
	EDF- M-Venere	mřížka pro G-BOX Lock	1 280
	EDF-M-Plutone	mřížka pro G-BOX Lock	946
	EDF-M-Giove	mřížka pro G-BOX Lock	1 280
	EDF-M-Terra	mřížka pro G-BOX Lock	946
	EDF-M-Nettuno	mřížka pro G-BOX Lock	946

ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční elementy

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-M-Marte	mřížka pro G-BOX Lock	1 280
	EDF-M-Saturno	mřížka pro G-BOX Lock	946
	EDF-M-Aurora	mřížka pro G-BOX Lock	1 280
	EDF-M-Vanessa	mřížka pro G-BOX Lock	1 280
	EDF-M-Ginevra	mřížka pro G-BOX Lock	946

ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / ventily talířové kovové

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	KI 100	talířový ventil přívodní lakovaný	144
	KI 125		179
	KIC 100	talířový ventil přívodní nerez	620
	KIC 125		781
	KO 100	talířový ventil odvodní lakovaný	144
	KO 125		179
	KOC 100	talířový ventil odvodní nerez	512
	KOC 125		623
	NZL-W 100	dýza s dlouhým dosahem	1 760
	NZL-W 125		1 874



ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční prvky plastové

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	BDOP 100	talířový ventil univerzální	562
	BDOP 125		614
	BDOP 160		1 118
	BDOP 80 Lite	talířový ventil univerzální	252
	BDOP 100 Lite		305
	BDOP 125 Lite		328
	BDOP 160 Lite		624
	BDOP 80 Lite deflektor	dopňkový deflektor pro BDOP Lite pro regulaci a usměrnění proudu vzduchu	38
	BDOP 100 Lite deflektor		47
	BDOP 125 Lite deflektor		60
	BDOP 160 Lite deflektor		80
	WDZA 100	anemostat univerzální	666
	WDZA 125		830

ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční prvky plastové

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	IT 100	talířový ventil univerzální	241
	IT 125		284

Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / protidešťové žaluzie a mřížky

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	PRG 160 W	protidešťová žaluzie plastová	1 746
	PRG 200 W		2 031
	PRG 250 W		2 605
	KMK-G 125	designová fasádní mřížka se sítím proti ptactvu 10×10 mm	605
	KMK-G 150		698
	KMK-G 160		726
	KMK-G 200		1 421
	TWG 160	protidešťová žaluzie pozink	1 321
	TWG 200		1 561
	TWG 250		1 848
	TWG-PRO 160/125	přechod na kruhové potrubí	1 497
	TWG-PRO 160/150		1 525
	TWG-PRO 160/160		1 525
	TWG-PRO 200/150		1 678
	TWG-PRO 200/160		1 678
	CT - 125	střešní hlavice pro ploché nebo šikmé střechy, provedení – pozinkovaný lakovaný plech	1 957
	CT - 150		2 117
	CT - 200		2 203
	CT - P 125	střešní hlavice pro ploché nebo šikmé střechy, provedení – plastové	1 957
	CT - P 150		2 117
	CT - P 160		2 203

Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / sdrúžené fasádní mřížky pro sání a výtlač

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-VXZ 125	horizontální sdrúžená fasádní mřížka (bílá, šedá)	1 887
	EDF-VXZ 160		2 604
	EDF-VXZ 200		4 015
	EDF-VXZZ 125	horizontální sdrúžená fasádní mřížka (bílá, šedá), zrcadlové provedení	1 887
	EDF-VXZZ 160		2 604
	EDV-VXZZ 200		4 015
	EDF-VXY 125	vertikální sdrúžená fasádní mřížka bílá, šedá	1 887
	EDF-VXY 160		3 423
	EDF-VXY 200		4 165

Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / potrubí EPP pro připojení jednotek na sání a výtlač

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EHR EPP 125	EPP montážní set	3 980
	EHR EPP 150		3 528
	EHR EPP OS 125	EPP oblouk DN125/90°, DN150/90° upravitelný na 45°	980
	EHR EPP OS 150		710
	EHR EPP OS 160		972
	EHR EPP 125/1000	EPP potrubí DN125, DN 150, L=1000 mm	1 132
	EHR EPP 150/1000		1 045
	EHR EPP 160/1000		1 301

Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / potrubí EPP pro připojení jednotek na sání a výtlak

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EHR EPP SN 125	EPP vnější spojka	253
	EHR EPP SN 150		282
	EHR EPP SN 160		314

Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / externí protimrazové ochrany

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	MBE-AFP 125/0,4	aktivní protimrazová ochrana	9 244
	MBE-AFP 160/0,7		9 552
	MBE-AFP 160/1,4		10 016
	MBE-AFP 160/2,1		10 648
	TGCU-3-IZ	teplotní čidlo s dvojitou izolací pro MBE-AFP	357
	ISO FLEX G	syntetická kaučuková izolace proti vodní kondenzaci (1×14 metrů, tl. 13 mm)	5 439
	MSK-AFP 125	protimrazová ochrana (včetně izolace pro zamezení kondenzace)	4 200
	MSK-AFP 150		4 400
	MSK-AFP 160		4 600

Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / tlumiče hluku

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	SONOULTRA 125/25	flexibilní tlumič hluku, tl. izolace 25 mm	1 615
	SONOULTRA 160/25		1 750
	SONOULTRA 200/25		2 038
	SONOULTRA 125/50	flexibilní tlumič hluku, tl. izolace 50 mm	1 941
	SONOULTRA 160/50		2 100
	SONOULTRA 200/50		2 509

Ohebné hadice, tvarovky / ohebné hadice / cena za 1 balení s fixní délkou (5m nebo 10m)

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	ALUFLEX® MI 102	Al ohebná hadice, balení 10 m	660
	ALUFLEX® MI 127		790
	ALUFLEX® MI 160		1 030
	ALUFLEX® MI 203		1 340
	SEMIFLEX® 100/5 STANDARD	Al ohebná hadice (0,08 mm), balení 5 m	355
	SEMIFLEX® 125/5 STANDARD		435
	SEMIFLEX® 160/5 STANDARD		580
	SEMIFLEX® 200/5 STANDARD		825
	SONOFLEX® MI 102	Al ohebná hadice se zvukovou izolací, balení 10 m	2 070
	SONOFLEX® MI 127		2 370
	SONOFLEX® MI 160		2 920
	SONOFLEX® MI 203		3 430
	TERMOFLEX® MI 102	Al ohebná hadice s tepelnou izolací, balení 10 m	2 090
	TERMOFLEX® MI 127		2 300
	TERMOFLEX® MI 160		2 780
	TERMOFLEX® MI 203		3 260

Ohebné hadice, tvarovky / tvarovky

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	OBJLG 90° 125/100	odbočka lisovaná jednostranná, s těsněním	330
	OBJLG 90° 125/125		336
	OBJLG 90° 160/100		330
	OBJLG 90° 160/125		361
	OBJLG 90° 160/160		419
	OBJLG 90° 200/100		367
	OBJLG 90° 200/125		441
	OBJLG 90° 200/160		508
	OBJLG 90° 200/200		585
	PROLG 125/100	přechod osový lisovaný krátký, s těsněním	223
	PROLG 160/100		229
	PROLG 160/125		229
	PROLG 200/100		296
	PROLG 200/125		300
	PROLG 200/160		303
	SVG 100	spojka vnitřní, s těsněním	104
	SVG 125		111
	SVG 160		124
	SVG 200		153

Ohebné hadice, tvarovky / montážní materiál

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	ED Flex® Locker DN75	příchytka s třmenem pro potrubí 75/90	44
	ED Flex® Locker DN90		71
	SF-P 138	podtlakový sifon s uzávěrem	700
	ED Flex® Flowmeter DN 75	měřicí a regulační prvek pro zaregulování průtoků větracího systému, měřicí rozsah 0–40 m³/hod	624
	VITOMIN TAPE lepicí páska AL	montážní hliníková lepicí páska 75 mm x 50 m	341
	PVC lepicí páska	montážní PVC lepicí páska 50 mm x 33 m	181
	Vazilen 250	montážní mazivo pro spojování flexibilního potrubí a hrdel s těsnícím kroužkem, 250 nebo 500 ml	46
	Vazilen 500		78
	ED Flex® Cutter EASY DN75	řezák potrubí	75
	ED Flex® Cutter EASY DN90		91
	ED Flex® Cutter PRO DN75		75
	ED Flex® Cutter PRO DN90		91
	NS 102/8 mm, d. 370 mm	rychloupínací nylonová spona	7
	NS 133/8 mm, d. 430 mm		9
	NS 140/8 mm, d. 500 mm		11
	NS 210/9 mm, d. 780 mm		14