

Omezená platnost – do vyprodání zásob!



623,-
Kč bez DPH

DECOR 100 CZ Ecowatt (11 ks)

- úsporný malý axiální ventilátor
- skříň z nárazuvzdorného plastu bílé barvy
- kuličková ložiska, zpětná klapka, kontrolka provozu
- EC motor, krytí IP44
- max průtok 80 m³/h, výkon 5 W, napětí 230 V



13 318,-
Kč bez DPH

EDAV/10-560 Ekonavent (1 ks)

- výkonné axiální ventilátory
- skříň z ocelového pozinkovaného plechu černě lakovaného
- krycí mřížka
- EC motor, krytí IP54
- regulace otáček pomocí REB Ecowatt
- max. průtok 10870 m³/h, příkon 1050 W, napětí 1x230 V



1 439,-
Kč bez DPH

CRVB/4-225 (2 ks)

- střešní ventilátory IP54
- stříška a skříň ventilátoru jsou z Al plechu
- podstavec je z ocelového pozinkovaného plechu
- pro vertikální výfuk vzdušiny
- svorkovnice s revizním vypínačem IP55
- max. průtok 620 m³/h, příkon 50 W, napětí 230 V




7 616,-
Kč bez DPH

THGT/6-900-3/24-BC-1,5 F400 IE3 (1 ks)

- požární axiální ventilátor potrubní IP55
- krátká skříň z ocelového plechu, s přírubami, galvanicky pokovená
- interní svorkovnice
- v systému odvodu tepla a kouře (OTK) F400(120)
- průtok vzdušiny od oběžného kola k motoru
- pro velikost potrubí 900 mm

Omezená platnost – do vyprodání zásob!



63,-
Kč bez DPH

NRG-E (48 ks)

- EC modul pro ventilátory SILENT ECO
- nastavitelný rozběh 0-3 minuty, doběh 1-20 minut
- 0,8 A, 230 V
- 59 x 32 x 13 mm



13 426,-
Kč bez DPH

AIRPUR-360 (3 ks)

- mobilní čistička vzduchu s UV lampou
- vysoká účinnost filtrace
- dotykový LCD ovladač a dálkové ovládání
- doběh 1-8 hodin
- režim SMART – otáčky v závislosti na kvalitě vzduchu
- noční režim se sníženou hlučností



6 907,-
Kč bez DPH

PP-GV (2 ks)

- větrací jednotka s rekuperací tepla
- skříň z odolného pěnového extrudovaného polypropylenu
- připojovací kruhová hrdla Ø 94 mm
- 2 radiální EC ventilátory
- protiproudý propylenový výměník s účinností až 83 %
- max. průtok 105 m³/h, výkon 30 W, napětí 230 V



32 769,-
Kč bez DPH

CADB-HE-D 08 LH/RH Ecowatt (1 ks)

- větrací jednotky s rekuperací tepla (bez ohřívače)
- horizontální provedení
- skříň tvořena Al profily a sendvičovými panely z ocelového plechu
- na sání a výtlačku EC radiální ventilátory
- jmen. průtok 800 m³/h, proud 1,1 A, napětí 230 V
- účinnost až 86,4 %

Omezená platnost – do vyprodání zásob!



11 331,-
Kč bez DPH

UU 24 W U44 (1 ks)

- venkovní kondenzační jednotka LG
- chladivo R410A
- napájení 1f 220-240 V
- chladicí výkon až 7,8 kW, topný výkon až 8,8 kW
- EER chlazení 3,4, topení 3,6



32 179,-
Kč bez DPH

UU 36 W UO2 (1 ks)

- venkovní kondenzační jednotka LG
- chladivo R410A
- napájení 1f 220-240 V
- chladicí výkon až 11 kW, topný výkon až 12,1 kW
- EER chlazení 3,55, topení 3,56



10 184,- / 21 280,-
Kč bez DPH

DOR L.A1U2.221 (2 ks) / L.C1U2.221 (1 ks)

- vzduchová dveřní clona s vodním ohřivačem (spád 80/60 °C)
- pro dveře o výšce 2,5 m a šířce 1 m, s opláštěním (RAL 9002/)
- s opláštěním (L.A1 - RAL 9002, L.C1 - RAL 7016)
- vyvedené termokontakty, dvoucestný termostatický ventil
- L.A1 - průtok 750-1750 m³/h, topný výkon 12,8 kW, příkon 480 W
- L.C1 - průtok 2400-3910 m³/h, topný výkon 20,3 kW, příkon 1,2 kW



664,-
Kč bez DPH

GET 60 NF BI (1 ks)

- digestoř s filtračním výsuvem pro zvětšení odsávané plochy
- barva bílá (RAL 9003)
- 2 motory
- bezpečnostní spínač, osvětlení 2x 28 W, 3 rychlosti
- profesionální kovový tukový filtr
- zpětná klapka na výtlačku

Omezená platnost – do vyprodání zásob!



5 512,-
Kč bez DPH

IBE 450/66,6 T (2 ks)

- elektrický ohřivač pro čtyřhranné potrubí IP43
- příkon 66,6 kW
- skříň z galvanizovaného plechu, topné tyče z nerezavějící oceli
- tlačítko resetu na skříni
- připojení na čtyřhranné potrubí 1000 x 500 mm



88,-
Kč bez DPH

VEL 12-1-1-1 125 mm (23 ks)

- talířové ventily s mechanickým doběhem
- Ø 125 mm, doba doběhu 15 minut
- vyrobeny z polypropylenu, bílá barva
- nastavitelný středový element pro regulaci



2 802,-
Kč bez DPH

MZL-VK 1200x150 (3 ks)

- multidýza do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými mikrodýzami
- multidýza je z ocelového plechu, rám je z hliníku, mikrodýzy jsou bílé nylonové
- barva bílá (RAL 9010)
- montáž pomocí šroubů
- průtok 90 – 780 m³/h



140,- / 356,-
Kč bez DPH

DFR-B 500 RR (3 ks) / DFR-B 600 RR (7 ks)

- vířivé anemostaty s nastavitelnými lamelami
- anemostaty vyrobeny z galvanizovaného plechu, lamely jsou plastové
- anemostat je bílé barvy (RAL 9010), lamely černé (RAL 9005)
- pro montáž do stropu pro přívod i odvod (bez lamel) vzduchu
- výška instalace 2,5 – 4,1 m.
- průtok 500 RR: 720 – 1390 m³/h, 600 RR: 1040 – 2010 m³/h

Omezená platnost – do vyprodání zásob!



642,-
Kč bez DPH

DFR-E 600 R (30 ks)

- vířivé anemostaty s pevnými lamelami
- vyrobeny z galvanizovaného plechu
- bílá barva (RAL 9010)
- pro montáž do stropu pro přívod i odvod vzduchu
- výška instalace 2,6 – 4,0 m.
- průtok 400 – 900 m³/h



174,- / 168,-
Kč bez DPH

DF-49-A-12 (11 ks) / DF-49-B-8 (4 ks)

- kulové dýzy pro náročné interiéry
- vyrobeny z hliníku
- A: standardní provedení, B: provedení s hrdlem pro hadici
- A: barva světle šedá (RAL 7047), B: barva bílý hliník (RAL 9006)
- průměr otvoru do stropu A: 323 mm, B: 217 mm
- průtok A: 250 – 1400 m³/h, B: 125 – 500 m³/h

CENÍK ÚNOR 2025

Název	popis	cena	ks
DECOR 100 CZ Ecowatt	IP44 malý axiální ventilátor	623,-	11
EDAV/10-560 Ekonovent	IP54 axiální ventilátor	13 318,-	1
CRVB/4-225 N	IP54 střešní ventilátor	1 439,-	2
THGT/6-900-3/24-BC-1,5 F400	IP55 požární axiální ventilátor F400(120)	7 616,-	1
NRG-E	EC modul pro ventilátory SILENT ECO	63,-	48
AIRPUR-360	mobilní čistička vzduchu	13 426,-	3
PP-GV	větrací jednotka s rekuperací tepla	6 907,-	2
CADB-HE-D 08 LH/RH Ecowatt	větrací jednotka s rekuperací tepla	32 769,-	1
UU 24 W U44	venkovní kondenzační jednotka	11 331,-	1
UU 36 W UO2	venkovní kondenzační jednotka	32 179,-	1
DOR L.A1U2.221	vzduchová dvevní clona s vodním ohř.	21 280,-	2
DOR L.C1U2.221	vzduchová dvevní clona s vodním ohř.	10 184,-	1
GET 60 NF BI	digestoř s filtračním výsuvem	664,-	1
IBE 450/66,6 T	el. ohřívač pro čtyřhranné potrubí	5 512,-	2
VEL 12-1-1-1 125	talířový ventil s mechanickým doběhem	88,-	23
MZL-VK 1200x150	multidýza do čtyřhranného potrubí	2 802,-	3
DFR-B 500 RR	vířivý anemostat s nast. lamelami	140,-	3
DFR-B 600 RR	vířivý anemostat s nast. lamelami	356,-	7
DFR-E 600 R	vířivý anemostat s pevnými lamelami	642,-	30
DF-49-A-12	kulová dýza	174,-	11
DF-49-B-8	kulová dýza	168,-	4