



2 ks

DECOR 100 CZ Ecowatt

Úsporný malý axiální ventilátor

- skříň z nárazuvzdorného plastu bílé barvy
- kuličková ložiska, zpětná klapka, kontrolka provozu
- EC motor, krytí IP44
- max průtok 80 m³/h, výkon 5 W, napětí 230 V

623,00

Kč bez DPH



1 ks

EDAV/10-560 Ekonovent

Výkonný axiální ventilátor

- skříň z ocelového pozinkovaného plechu černě lakovaného
- krycí mřížka
- EC motor, krytí IP54
- regulace otáček pomocí REB Ecowatt
- max. průtok 10870 m³/h, příkon 1050 W, napětí 1×230 V

13318,00

Kč bez DPH



1 ks


ARTIC TOWER E

Extrémně štíhlý ventilátor

- 3 rychlosti
- otočné tělo ventilátoru
- volitelně nádoba na osvěžovač vzduchu
- ARTIC TOWER E umožňuje nastavení doběhu 1–8 hodin, dálkové ovládání, umožňující naprogramovat vypnutí/zapnutí ventilátoru, součástí dodávky
- délka připojovacího kabelu 1,5 m

1 560,00

Kč bez DPH



48 ks

NRG-E

EC modul pro ventilátory SILENT ECO

- nastavitelný rozběh 0–3 minuty, doběh 1–20 minut
- 0,8 A, 230 V
- 59 × 32 × 13 mm

63,00

Kč bez DPH



3 ks

AIRPUR-360

Mobilní čistička vzduchu s UV lampou

- vysoká účinnost filtrace
- dotykový LCD ovladač a dálkové ovládání
- doběh 1–8 hodin
- režim SMART – otáčky v závislosti na kvalitě vzduchu
- noční režim se sníženou hlučností

13 426,00

Kč bez DPH



1 ks

THGT/4-1250-6/22 BK 30 F200

Požární axiální ventilátor potrubní IP55

- krátká skříň z ocelového plechu, s přírubami, galvanicky pokovená
- externí svorkovnice
- v systému odvodu tepla a kouře (OTK) F200 (120)
- průtok vzdušiny od oběžného kola k motoru
- pro velikost potrubí 1 250 mm

10 658,00

Kč bez DPH



7 ks


MZL-VK 500x100

Multidýza do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými mikrodýzami

- multidýza je z ocelového plechu, rám je z hliníku, mikrodýzy jsou bílé nylonové
- barva bílá (RAL 9005)
- montáž pomocí šroubů
- průtok 90–780 m³/h

1 230,00

Kč bez DPH



3 ks

MZL-VK 1200 x 150

Multidýza do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými mikrodýzami

- multidýza je z ocelového plechu, rám je z hliníku, mikrodýzy jsou bílé nylonové
- barva bílá (RAL 9010)
- montáž pomocí šroubů
- průtok 90–780 m³/h

2 802,00

Kč bez DPH



2 ks

IBE 450/66,6 T

Elektr. ohřivač pro čtyřhranné potrubí

- IP43, příkon 66,6 kW
- skříň z galvanizovaného plechu, topné tyče z nerezavějící oceli
- tlačítko resetu na skříni
- připojení na čtyřhranné potrubí 1000 × 500 mm

5512,00

Kč bez DPH



609 ks


KSE-RB3 30/40-3/M8

Silentblok

- gumový silentblok s vnitřním závitem
- absorbuje vibrace a snižuje hluk
- 60ShA

16,00

Kč bez DPH



10ks


EDF-M-BOX 125/ 2x3-R1

Rozvodný box malý

- přívod 125 mm
- odvod 6 × 75 mm

633,00

Kč bez DPH



1 ks

UU 36 W UO2

Venkovní kondenzační jednotka LG

- chladivo R410A
- napájení 1f 220–240 V
- chladicí výkon až 11 kW, topný výkon až 12,1 kW
- EER chlazení 3,55, topení 3,56

32 179,00

Kč bez DPH



Elegance 60

Digestoř

- profesionální tukový filtr
- volba rychlosti ventilátoru tlačítkem
- zpětná klapka na výtlačném potrubí
- nerez, šířka 600 mm

759,00

Kč bez DPH



VEL 12-1-1-1 125 mm

Talířový ventil s mechanickým doběhem

- Ø 125 mm, doba doběhu 15 minut
- vyrobeny z polypropylenu, bílá barva
- nastavitelný středový element pro regulaci

88,00

Kč bez DPH



LSD-A-R 50 4-1000

Lineární výúst

- výústě standardně vyrobeny z hliníku
- deflektor z černého (RAL 9005) polypropylenu
- montáž do stropu pro přívod i odvod vzduchu
- výška instalace 2,5–3,1 m
- 4 štěrbiny
- délka 1 000 mm

1 415,00

Kč bez DPH



DFR-E 600 R

Vířivý anemostat s pevnými lamelami

- vyrobeny z galvanizovaného plechu
- bílá barva (RAL 9010)
- pro montáž do stropu pro přívod i odvod vzduchu
- výška instalace 2,6–4,0 m.
- průtok 400–900 m³/h

642,00

Kč bez DPH

3 ks

DFR-B 500 RR


DFR-B 500 – 140,00

7 ks

DFR-B 600 RR

DFR-B 600 – 356,00

Kč bez DPH



Vířivé anemostaty s nastavitelnými lamelami

- anemostaty vyrobeny z galvanizovaného plechu, lamely jsou plastové
- anemostat je bílé barvy (RAL 9010), lamely černé (RAL 9005)
- pro montáž do stropu pro přívod i odvod (bez lamel) vzduchu
- výška instalace 2,5–4,1 m.
- průtok 500 RR: 720–1 390 m³/h, 600 RR: 1 040–2 010 m³/h

11 ks

DF-49-A-12

DF-49-A-12 – 174,00

4 ks

DF-49-B-8

DF-49-B-8 – 168,00

Kč bez DPH



Kulové dýzy pro náročné interiéry

- vyrobeny z hliníku
- A: standardní provedení, B: provedení s hrdlem pro hadici
- A: barva světle šedá (RAL 7047), B: barva bílý hliník (RAL 9006)
- průměr otvoru do stropu A: 323 mm, B: 217 mm
- průtok A: 250–1 400 m³/h, B: 125–500 m³/h

2 ks

DOR L.A1U2.221

L.A1 – 10 184,00

1 ks

DOR L.C1U2.221

L.C1 – 21 280,00

Kč bez DPH



Vzduchové dveřní clony s vodním ohřívacem (spád 80/60 °C)

- pro dveře o výšce 2,5 m a šířce 1 m
- s opláštěním (L.A1 – RAL 9002, L.C1 – RAL 7016)
- vyvedené termokontakty, dvoucestný termostatický ventil
- L.A1 – průtok 750–1 750 m³/h, topný výkon 12,8 kW, příkon 480 W
- L.C1 – průtok 2 400–3 910 m³/h, topný výkon 20,3 kW, příkon 1,2 kW

CENÍK ČERVENEC 2025

Omezená platnost – do vyprodání zásob!

název	popis	cena Kč bez DPH	ks
DECOR 100 CZ Ecowatt	IP44 malý axiální ventilátor	623,-	2
EDAV/10-560 Ekonovent	IP54 axiální ventilátor	13 318,-	1
ARTIC TOWER E	Věžový ventilátor	1 560,-	1
CRVB/4-225 N	IP54 střešní ventilátor	1 439,-	2
NRG-E	EC modul pro ventilátory SILENT ECO	63,-	48
AIRPUR-360	Mobilní čistička vzduchu	13 426,-	3
THGT/4-1250-6/22-BK-30 F200	IP55 požární axiální ventilátor F200(120)	7 616,-	1
MZL-VK 500x100	Multidýza do čtyřhranného potrubí	1 230,-	7
MZL-VK 1200 × 150	Multidýza do čtyřhranného potrubí	2 802,-	3
IBE 450/66,6 T	Elektrický ohřívač pro čtyřhranné potrubí	5 512,-	2
KSE-RB3 30/40-3/M8	Gumový silentblok	16,-	609
EDF-M-BOX 125/ 2x3-R1	Rozvodný box malý	633,-	10
UU 36 W UO2	Venkovní kondenzační jednotka	32 179,-	1
Elegance 60	Digestoř	759,-	1
VEL 12-1-1-1 125	Talířový ventil s mechanickým doběhem	88,-	23
LSD-A-R 50 4-1000	Lineární výust'	1 415,-	2
DFR-E 600 R	Vířivý anemostat s pevnými lamelami	642,-	30
DFR-B 500 RR	Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami	140,-	3
DFR-B 600 RR	Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami	356,-	7
DF-49-A-12	Kulová dýza	174,-	11
DF-49-B-8	Kulová dýza	168,-	4
DOR L.A1U2.221	Vzduchová dveřní clona s vodním ohřívačem	21 280,-	2
DOR L.C1U2.221	Vzduchová dveřní clona s vodním ohřívačem	10 184,-	1